

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE317GAS0



A

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse - cookControl10.
- ✓ 3D HeiBluft – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ Gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür - softMove.
- ✓ Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung - granit Glanz-Emaille.
- ✓ humidClean - schnelle Reinigung von Verschmutzungen in Ihrem Backofen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:Einbau
Integriertes Reinigungssystem:Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:668 x 682 x 660 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür:Glas
Nettogewicht: 36.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten:Großflächengrill, HeiBluft sanft, HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Material 1. Backrohr:Andere
Backofenregelung: mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten:1
EAN-Nummer: 4242003924815
Anzahl der Innenräume:1
Energieeffizienzklasse:A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus:0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: 95.3 %
Anschlusswert: 11400 W
Absicherung: 3*16 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HZ327000 Backstein, HZ531000 Backblech, emailliert, grau, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HZ538S00 Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE317GAS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email grau

Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display weiß
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

Technische Info:



- ER2x2 ZZ in Herd (1+2+4)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE317GAS0**

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.

