

**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader,
8 kg, 1400 U/min.
WAN28094**



Sonderzubehör

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZPW20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

**Waschmaschine mit Iron Assist zur
Reduzierung Ihres Bügelaufwands und
einem langlebigen EcoSilence Drive
Motor.**

- **Iron Assist:** reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- **Energieklasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **Active Water Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
- **Nachlegefunktion:** lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	 46 kWh
Maximale Beladungsmenge:	 8.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus:	47 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	 3:33 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	B
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Geräuschwert:	 71 dB(A) re 1 pW
Bauform:	 Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	-5 mm
Abmessungen des Gerätes:	 845 x 598 x 590 mm
Nettogewicht:	 71.4 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 160.0 cm
Türanschlag:	 Links
Rollen:	 Nein
EAN-Nummer:	 4242005439027
Gerätetyp:	 Freistehend



Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WAN28094

Waschmaschine mit Iron Assist zur Reduzierung Ihres Bügelaufwands und einem langlebigen EcoSilence Drive Motor.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl*: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Iron Assist: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke welches den Bügelaufwand reduziert
- Spezialprogramme: Iron Assist, Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***
- TouchControl-Tasten: Fertig in, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Trommelvolumen: 65 l
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Metallverschlusshebel
- Komfortverschluss
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Kindersicherung
- 32 cm-Bullauge, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)


⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

** Der angegebene Wert ist gerundet.


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop>

*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter SpeedPerfect Option

**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader,
8 kg, 1400 U/min.
WAN28094**



Maße in mm



Maße in mm