

**Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehr-türig, 183 x 90.5 cm, Inox-
antifingerprint
KFF96PIEP**



Zubehör

1 x Aktivkohlepatrone für Wasserfiltersystem



**Der neue French Door Kühlschrank mit
VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel
bei nahe 0°C und optimaler Luftfeuchtigkeit
frisch**

- **XXL-Fassungsvermögen:** extra Raum für Lebensmittel, wenn Sie ihn brauchen.
- **Silbermetallic Rückwand mit Multi Airflow:** zirkuliert kühle Frischluft für gleichmäßige Temperatur im ganzen Kühlschrank.
- **Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss:** der praktische Eisbereiter für Eiswürfel und gekühltes Wasser.
- **Vernetzte Hausgeräte:** Den Kühlschrank einfach vom Smartphone oder Tablet aus einsehen und steuern.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 333 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 171 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 402 l

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Standgerät

Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich

Gerätebreite: 905 mm

Gerätetiefe: 706 mm

Nettogewicht: 156,5 kg

Absicherung: 10 A

Türanschlag: Andere

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

Approbationszertifikate: CE

Länge Anschlusskabel: 240 cm

Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h

Anzahl Verdichter: 2

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2

Innenlüfter: Ja

Scharniere wechselbar: Nein

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4

Flaschenregale: Ja

Art der Installation: nicht zutreffend



4 242005 265039

Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination, mehr- türig, 183 x 90.5 cm, Inox-antifingerprint KFF96PIEP

Der neue French Door Kühlschrank mit VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bei nahe 0°C und optimaler Luftfeuchtigkeit frisch

- KFF96PIEP
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 573 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 402 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 171 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 15 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Rückwand Silbermetallic
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen!
- Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss
- 3 x 7-Segment
- SuperKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Abtau-Automatik
- Urlaubsschaltung
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät 2 Abstellflächen ausziehbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- 2 durchgehende Türabsteller
- flexible Bar
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- VitaFresh pro: hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- LED-Beleuchtung im Gefrierteil

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 70.6 cm

Technische Informationen


- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Aktivkohlepatrone für Wasserfiltersystem
- Wandabstandshalter
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg


Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination, mehr- türig, 183 x 90.5 cm, Inox-antifingerprint KFF96PIEP

Maße in mm




A: Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar
B: Mit Griff

Maße in mm




A: Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar
B: 25 für feste Abstandhalter auf der Rückseite hinzufügen
C: Position des Wasseranschlusses

Maße in mm




Maße in mm




A: 3,2
Über dem Gerät einen Abstand von min. 12,7 lassen
Oben angegebene Mindestabstände beachten

Maße in mm



Maße in mm



A: Wenn Sie das Gerät in einer Nische aufstellen, die angegebenen Maße einhalten